



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городах  
Ленинске – Кузнецком и Польшаево, Ленинск - Кузнецком районе  
(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городах Ленинске – Кузнецком  
и Польшаево, Ленинск -  
Кузнецком районе  
(место составления акта)

“ 02 ” ноября 20 12 г.  
(дата составления акта)  
10 ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 2670

По адресу/адресам: 622515, Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11.  
ИНН 4212021320(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  
Е.С. Парамоновой № 2670 от 24.09.2012 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №  
24»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней (с 08.10. 2012 г. по 02.11.2012 г.)

\_\_\_\_\_ (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городах Ленинске – Кузнецком и Полысаево, Ленинск – Кузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» Титаева Елена Анатольевна 08.10.12 г. 10 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городах Ленинске – Кузнецком и Полысаево, Ленинск – Кузнецком районе Бояршинова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 24» Титаева Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В соответствии со статьями 52, 215 Гражданского кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом 1.7. Положения об управлении образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, на основании заявления заведующего детским садом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

ИНН 4212021320, ОГРН 1024201300573

Работают согласно Устава. Тип учреждения: бюджетное учреждение. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Создано без ограничения сорока деятельности. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством РФ, Кемеровской области и иными правовыми актами. Руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах ребёнка, Законом РФ «Об образовании» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области», правовыми актами органов местного самоуправления и органов управления образованием всех уровней.

Приём детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). За ребёнком сохраняется место на период: болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина или домашнего режима, очередного отпуска родителей сроком на 30 дней.

Детский сад № 24 – сад с 12 часовым пребыванием детей. Группы комплектуются с учётом возраста детей. Здание двухэтажное, типовое, 1957 года постройки. Отдельно стоящее здание на обособленном земельном участке, внутриквартально. Учреждение имеет обособленный участок 417,5 м<sup>2</sup>. Прачечная находится на территории детского учреждения, в

отдельном здании. На территории хозяйственной зоны размещено овощехранилище. Текущий ремонт проводится ежегодно. Состояние кровли удовлетворительное.

Детей по списку 105, фактически на момент проверки 78. А именно, подготовительная группа 24 по списку, 16 фактически, старшая группа 29-25 соответственно, средняя группа 27-18, младшая группа 25-19.

Санэпидзакключение на образовательную деятельность имеется. Все помещения детского учреждения используются по назначению.

Выполнено полное ограждение территории детского сада по всему периметру. Территория благоустроена. Выделены зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона. Для каждой группы оборудованы игровые площадки.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Однако тентовые навесы для детей дошкольного возраста не ограждены с трёх сторон на высоту 1,5 метра, что является нарушением п. 3.9. 1. СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом роста-возрастных особенностей детей. Игровых площадок по количеству имеющихся групп. В достаточном количестве игровых форм, песочниц.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. Установлен контейнер для сбора мусора. Мусор вывозят регулярно. Уборку территории проводится ежедневно. Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты твердым покрытием.

Здание 2-х этажное. В детском учреждении 4 группы по плану, 4 фактически. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальных комнат нет, в групповых устанавливаются раскладушки, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная.

Площади помещений групповой ячейки: групповые 59,6 м<sup>2</sup>, 60,6 м<sup>2</sup>, 60, 3м<sup>2</sup>, 58,5м<sup>2</sup>. На одного ребёнка площадь помещений не менее 2м<sup>2</sup>, фактически 2 - 2, 4 м<sup>2</sup>, что соответствует норме. Перекомплекта детей нет. Наполняемость групп следующая: подготовительная группа 24 ребёнка по списку, фактически 16; старшая группа 29-25 соответственно; средняя группа 27-18 соответственно; младшая группа 25-19.

Мойки для мытья посуды находятся в игровой, буфетные 0,4-0,8 м<sup>2</sup>. Установлено по 2 раковины с разводкой горячей и холодной воды. Приёмные 9,3м<sup>2</sup>, 10,3 м<sup>2</sup>, 10,0м<sup>2</sup>, 9,6м<sup>2</sup>. Туалетные комнаты 9,7 м<sup>2</sup>, 8,8м<sup>2</sup>, 9,5м<sup>2</sup>, 9,4м<sup>2</sup>. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники. Ко всем умывальным раковинам подведена горячая и холодная вода.

В зоне санитарных узлов размещают унитазы. Площади помещений туалетных комнат всех групп не соответствуют санитарной норме, потому установка дополнительного санитарно-технического оборудования невозможна. В подготовительной группе 2 раковины, 2 унитаза, в старшей группе 2 раковины, 2 унитаза, в средней группе 2 раковины, 2 унитаза, в младшей группе 2 раковины, 2 унитаза. Душевые поддоны в туалетных комнатах отсутствуют в связи с дефицитом площадей.

Имеется туалет для взрослых на 1 унитаз и 1 раковину.

В детском учреждении в раздевальных отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2. указанных выше санитарных правил.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

Для осуществления проветривания всех основных помещений окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками. Плоскость открытия окон должна обеспечивает режим проветривания.

В детском учреждении нет музыкального и спортивного зала.

Питание детей организуют в помещении групповой.

Прачечная находится в отдельно стоящем здании. Состоит из 2-х помещений: постирочная, сушильно-гладильная. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, используется по назначению. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии: производственная стиральная машина, производственная центрифуга, бытовая машина – автомат. Влажная уборка проводится качественно. Постельного белья, полотенец по 3 комплекта. Моющих средств достаточно. Постирочная дошкольной организации не используется для стирки белья от других организаций.

#### **Требования к внутренней отделке помещений дошкольных организаций.**

Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Влажная уборка проводится качественно с применением моющих и дез. средств. Сертификаты на дез. средства имеются. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, используется по назначению. Полы помещений гладкие, нескользкие, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

#### **Требования к оборудованию и его размещению в помещениях дошкольных организаций**

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальным стандартам. Детская мебель промаркирована. Подбор мебели для детей следует проводить с учетом антропометрических показателей

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Однако из 25 детей младшей группы индивидуальными ячейками обеспечены только 20 человек, из 27 детей средней группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек, из 29 детей старшей группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек, из 24 детей подготовительной группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек. В результате у 37 детей отсутствует индивидуальная маркированная кабинка, что подтверждается экспертным санитарно – эпидемиологическим заключением помещений и оборудования образовательного учреждения по оценке соответствия санитарным правилам и нормативам при проведении мероприятий по надзору № 501 от 19.10.2012г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городах Ленинске – Кузнецком, Полысаево, Ленинск – Кузнецком районе, что является нарушением п.б.2. указанных выше санитарных правил.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

При организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья, зрения и слуха. Детей, страдающих частыми простудными заболеваниями, сажают подальше от окон и дверей, детей с пониженным слухом и близорукостью – за первые столы, соответствующие их росту.

В дошкольном учреждении используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических пособий.

В детском саду дневной сон детей организован в групповых на раскладных кроватях. Матрацы, постельное бельё хранится в раскладушечной, в удовлетворительном состоянии. место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья имеется.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. В наличии 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка.

В туалетных помещениях установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного инвентаря.

### **Требования к естественному и искусственному освещению помещений**

Уровни естественного и искусственного освещения в детском учреждении соответствует требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Система освещения общая. Тип освещения люминесцентные лампы, все лампы в рабочем состоянии. Запас ламп достаточный. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников – не реже 2 раз в год и по мере загрязнения.

### **Требования к отоплению и вентиляции**

Здание детского сада оборудовано системой центрального отопления. Радиаторы отопления ограждены. Температурный режим соответствует санитарной норме. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра. Термометры имеются в каждой группе. Проветривание проводится регулярно. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

### **Требования к водоснабжению и канализации**

Здание детского учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Учреждение обеспечено водой отвечающей требованиям к питьевой воде. Для питья детей используется кипяченая вода, смена воды производится через три часа.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочных, медицинского назначения.

В помещениях пищеблока, буфетных, медицинского назначения, туалетных, установлены резервные источники горячего водоснабжения (водонагреватели) с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения.

### **Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям**

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные дети и дети, или с подозрением на заболевание, в дошкольные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Дневной сон 2,0 – 2,5 часа. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает санитарной нормы. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.

### **Требования к организации физического воспитания**

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. В учреждении нет спортивного зала. Спортивные занятия проводятся в игровых комнатах. Используют формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 мин.,
- в средней группе – 20 мин.,
- в старшей группе – 25 мин.,
- в подготовительной группе – 30 мин.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.

Проводятся закаливающие процедуры- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника.

### **Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде**

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Состоит из одного помещения. Влажная уборка пищеблока проводится качественно. В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, осветительной арматуры. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, используется по назначению. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

В связи с недостаточностью площадей оборудовать производственные цеха не представляется возможным. На пищеблоке установлена мойка для мытья кухонной посуды, для мытья рук, для мытья мяса, овощей. Холодное и горячее водоснабжение в рабочем состоянии. Моющих и дез. средств в достаточном количестве. Используются Жавелион, Капля. На пищеблоке имеется следующее электротехнологическое и холодильное оборудование: 2 электрические печи по 4 конфорки, с духовым шкафом, протирочная машина, бытовой холодильник «Снежинка» температура -20С, бытовой холодильник «Бирюса» +60С, бытовой холодильник «СТИНОЛ» +40С, бытовой холодильник «СТИНОЛ» +30С, всё имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Доски и ножи промаркированы.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группах. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Кухонную посуду, после освобождения от остатков пищи моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции – мытье щетками водой с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих средств; во второй секции – ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°С.

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

В помещениях пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организациями 1 раз в месяц по договору. Договор от 01 января 2012 года с обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЗ-СЕРВИС». Имеется договор на оказание услуги по вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов от 9 января 2012 года с ООО «Спецавтохозяйство». Последняя дератизация в учреждении проведена 20.09.2012г.

### **Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий**

Пищевые продукты, поступающие в детское учреждение имеют документы (удостоверения качества, сертификаты), подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет ответственное лицо (бракераж сырых продуктов) – медицинский работник и кладовщик, с отметкой в специальном журнале. Пищевых продуктов без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи не обнаружено.

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в бытовых холодильниках на пищеблоке и в продуктовом складе при температуре +2 - +6<sup>0</sup>С, которые обеспечиваются термометрами для контроля за температурным режимом хранения. В продуктовом складе санитарное состояние удовлетворительное. Влажная уборка проводится качественно с применением моющих средств. Имеется следующее холодильное оборудование: два бытовых холодильника «Стинол» +3<sup>0</sup>С, +4<sup>0</sup>С.

Обработка яиц перед использованием в любые блюда проводится в специальной промаркированной ёмкости. В питании детей используется йодированная поваренную соль.

Запрещённых блюд в питании детей нет.

### **Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста**

Питание детей 4 разовое, на сумму 84 рубля в день. Имеется перспективное меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в ДО, выполняется. Повторяемости блюд нет. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Все блюда готовятся строго по технологическим картам. Объёмы порций соблюдаются. В ДО проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию).

Выдача готовой пищи проводится только после проведения бракеража. С последующей записью в журнале Бракераж готовой пищи. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда – в полном объеме; первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 г. Банки плотно закрыты крышками, подписаны.

Документация по организации питания детей ведётся регулярно, замечаний нет. Натуральные нормы по продуктам выполняются. Родительская плата 1300 руб. месяц. Натуральные нормы по продуктам питания выполняются: картофель 94,5%, овощи- 97,9%, мясо-101,6%, птица- 99,4%, колбаса, 96%, яйцо -100%, рыба-100%, масло сливочное-100%, молоко-100%, творог-100%, сметана-97%, сыр -100%, сахар -100%, соки -100%.

### **Требования к перевозке и приему в дошкольные организации пищевых продуктов**

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. Продукты получают с Межрайбазы три раза в неделю (мясо, молоко, колбасу, фрукты и сыпучие продукты), рыбу получают с ООО «Элиот» г. Кемерово, два раза в неделю, кондитерские изделия с ООО «КДВ Групп».

## **Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных организаций**

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли. Влажную уборку проводят после каждого приема пищи. Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Пылесосов в учреждении – 4, в рабочем состоянии. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают. Раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в младшей группе - 2 раза в день.

Смену постельного белья, полотенца проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано. На каждого ребенка имеется три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены на матрасников.

## **Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала**

Персонал дошкольных организаций проходят медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. В детском учреждении 21 сотрудник. Однако не у всех сотрудников пройдено флюорографическое обследование согласно графика. Нарушены сроки флюорографического обследования у 3-х сотрудников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» в 2012 году, а именно:

**Дмитриева Т.А.** (последнее флюорографическое обследование 09 февраля 2011 года.);

**Серебрякова Т.И.** (последнее флюорографическое обследование 18 мая 2011 года);

**Афанасьева Е.И.** (последнее флюорографическое обследование 10 июня 2011 года.).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со **ст.6.3 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».**

Так же за выявленное нарушение ответственными лицами в соответствии со **ст.6.3 Кодекса РФ об АП,** являются повара Серебрякова Татьяна Ивановна и Афанасьева Екатерина Ивановна; воспитатель Дмитриева Татьяна Алексеевна.

Установленные факты свидетельствуют о нарушении требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; п. 20.1 СанПиН 2.4.1. 2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений». У каждого работника детского учреждения 3 комплекта спец. одежды.

## **Состав и площади медицинских помещений**

Медблок находится на втором этаже. Состоит из двух помещений: медицинский кабинет (кабинет приёма) 3,9м<sup>2</sup> и изолятор 4,6м<sup>2</sup> (на одно койко-место). Осуществляют доврачебную медицинскую помощь по сестринскому делу в педиатрии. Потолок побелен, стены покрашены водоземельсионной краской. Уборка влажным способом и дезинфекция возможна. Имеется следующее оборудование: весы медицинские, динамометр, лампа настольная, тонометр, фонендоскоп, жгут резиновый, термометры, грелка резиновая, пузырь со льдом, шпатели металлические, шина Крамера, аптечка, лампа бактерицидная, биксы.

В изоляторе имеется кровать, стул, лампа бактерицидная, горшок. Холодное водоснабжение в медицинском кабинете централизованное. Имеется горячее водоснабжение, в рабочем состоянии.



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушены сроки флюорографического обследования у 3-х сотрудников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» в 2012 году, а именно:

Дмитриева Т.А. (последнее флюорографическое обследование 09 февраля 2011 года.);

Серебрякова Т.И (последнее флюорографическое обследование 18 мая 2011 года);

Афанасьева Е.И (последнее флюорографическое обследование 10 июня 2011 года.);

установленные факты свидетельствуют о нарушении требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.6. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; п. 20.1 СанПиН 2.4.1. 2660 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.3 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

Так же за выявленное нарушение ответственными лицами в соответствии со ст.6.3 Кодекса РФ об АП, являются повара Серебрякова Татьяна Ивановна и Афанасьева Екатерина Ивановна; воспитатель Дмитриева Татьяна Алексеевна.

2. п. 3.9.1.- тентовые навесы для детей дошкольного возраста не ограждены с трёх сторон на высоту 1, 5 метра. Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

3. п.6.2.- из 25 детей младшей группы индивидуальными ячейками обеспечены только 20 человек, из 27 детей средней группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек, из 29 детей старшей группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек, из 24 детей подготовительной группы индивидуальными ячейками обеспечены только 16 человек. В результате у 37 детей отсутствует индивидуальная маркированная кабинка, что подтверждается экспертным санитарно – эпидемиологическим заключением помещений и оборудования образовательного учреждения по оценке соответствия санитарным правилам и нормативам при проведении мероприятий по надзору № 501 от 19.10.2012г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городах Ленинске – Кузнецком, Полысаево, Ленинск – Кузнецком районе. Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

4. п.6.2. – в раздевальных всех групп отсутствуют условия для сушки одежды и обуви детей. Ответственность за выявленные нарушения возлагается, в соответствии со ст.6.4 Кодекса РФ об АП, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бояршинова Е.А

Титаева Е.А

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)


Прилагаемые к акту документы: экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по оценке заселённости объекта грызунами № 494 от 18.10.2012г., экспертное санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам примерного цикличного меню для организации питания воспитанников при проведении мероприятий по надзору № 502 от 19.10.2012г., экспертное санитарно- эпидемиологическое заключение помещений и оборудования образовательного учреждения по оценке соответствия санитарным правилам и нормативам при проведении мероприятий по надзору № 501 от 19.10.2012г., экспертное санитарно – эпидемиологическое заключение по гигиенической оценке зданий, строений, сооружений, помещений на заселённость синантропными членистоногими в ходе надзорных мероприятий № 511 от 19.10.2012г., протоколы лабораторных испытаний № 08773 от 12.10.2012г., № 08765 от 11.10.2012г., № 08773 от 12.10.2012г., № 08763 от 12.10.2012г., № 08772 от 12.10.2012г., № 08937 от 16.10.2012г., № 08761 от 15.10.2012г., № 08762 от 15.10.2012г., № 08764 от 12.10.2012г., № 08768 от 12.10.2012г., № 08766 от 15.10.2012г., № 08767 от 15.10.2012г., № 08770 от 15.10.2012г., № 08771 от 15.10.2012г., № 08769 от 15.10.2012г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Бояршинова Елена Анатольевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24» Тигаева Елена Анатольевна 

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 02 ” 11 20 12 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)